

## AUTO DE ARRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Aos, 16 (dezesesseis) de outubro de dois mil e dezoito (2018), nos autos da Falência de **AÇOTÉCNICA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, em curso perante o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Jandira, processo digital nº 1001220-65.2018.8.26.0299, em cumprimento a r. decisão que decretou a falência, datada de 02.5.2018, o Administrador Judicial, procedeu à arrecadação dos bens móveis a seguir relacionados:

### **EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS**

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
1	CABINE ELÉTRICA DE ENTRADA 13.800 V. COM 2 CUBÍCULOS, CONTENDO DISJUNTOR	1
2	BALANÇA RODOVIÁRIA "FILIZOLA" CAP. 30.000 KG. PLAT. 3.000 X 10.000 MM, COM VISOR ID-S E IMPRESSORA.	1
3	COMPRESSOR FRIGORIFICO COM EVAPORADOR	1
4	FAN-COIL "SIGMATERM" 10 TR E DUTOS	1
5	FAN-COIL "SIGMATERM" 15 TR E DUTOS	1
6	FAN-COIL "SIGMATERM" 20 TR E DUTOS	1
7	FAN-COIL "SIGMATERM" 4 TR E DUTOS	1
8	FAN-COIL "SIGMATERM" 5 TR E DUTOS	1
9	BALANÇA ELETRÔNICA IDM-LEP "FILIZOLA" CAP.1.500 KG COM PLAT. EMBUTIDA DIM 1.200 X 1.200 MM,IMPRESSORA ,PS E ESTABILIZADOR	1
10	CARRO PALLETS HIDRAULICA CAP. 2 TON	3
11	FURADEIRA DE BANCA CAP. 5/8	2
12	JATEADORA DE GRANALHA DE AÇO "PANG BORN" MOD. ED-1040 NS. 1441. COM SISTEMA DE EXAUSTÃO	1
13	SERRA DE DISCO DE CORTE DIAM, 400 MM. COM MOTOR 10CV	7
14	BANCADA DE RECUPERAÇÃO DIM 2.000 X 800 MM COM LIXADEIRA DE FITA 600 MM. 1 CHICOTES PNEUMÁTICOS E LUMINÁRIA	1
15	BANCADA DE RECUPERAÇÃO DIM 2.000 X 800 MM COM LIXADEIRA DE FITA 600 MM. 2 CHICOTES PNEUMÁTICOS E LUMINÁRIA	1

16	BANCADA DE RECUPERAÇÃO DIM 2.000 X 800 MM COM LIXADEIRA DE FITA 600 MM. 2 CHICOTES PNEUMÁTICOS E LUMINÁRIA E MORSAS	1
17	DISCO DE CORTE "CECOMATEC" COM MESA DE ROLOS DE SAÍDA DIM. 2800X900X600 MM. MOTOR POT 20 CV	1
18	LINHA DE ENSAIO DE LÍQUIDOS PENETRANTES COMPOSTA DE: VIGA 1 COM TALHA ELÉTRICA SAMM CAP 350 KG. COM 3 TQS DE ESPERA. TQ PENETRANTE CAP. 75L, TQ DE LAVAGEM, TQ ESTUFA E TQ DE PÓ RALADOR. TODOS EM INOX	1
19	LIXADEIRA DE COLUNA METASIL 600MM	1
20	LIXADEIRA DE COLUNA "REBEL" MOD. ECA-3000 (900MM) SIMPLIS	5
21	LIXADEIRA DE COLUNA "REBEL" MOD. PCV-5 (1.200MM) DUPLA	1
22	LIXADEIRA DE COLUNA TIPO DISCO DIAM. MOD. SM 1000	1
23	PRENSA EXCÊNTRICA COM VOLANTE 800MM	1
24	PRENSA HIDRÁULICA "EKA" MOD PHB.40.380/440, CAP 40 TON	1
25	PRENSA HIDRÁULICA "EKA" MOD PHB.60.220, MESA 700+500MM CAP 60TON	1
26	PRENSA HIDRÁULICA "FAREX" CAP 100 TON	1
27	SISTEMA DE EXAUSTÃO DAS LIXADEIRAS REBEL COM TUBULAÇÃO	1
28	BALANÇA ELETRONICA "FILIZOLA" CAP 300 KG	1
29	BALANÇA ELETRONICA "FILIZOLA" MOD. IBS, PLAT. EMBUTIDA 1.500 x 2.000 MM CAP. 1.500 KG	1
30	CARREGADOR DE BATERIAS PARA EMPILHADEIRA	1
31	CARREGADOR DE BATERIAS PARA EMPILHADEIRA	1
32	CARRO PALLETS HIDRAULICO "ZELOSO" CAP. 2 TON	2
33	ELEVADOR MONTA CARGA "ZELOSO" MOD. EVMML CAP. 1.000 KG, PLAT. 1.200 X 1.500 X 2.000 MM, ELEV = 8.000 MM, SÉRIE: 0689	1
34	SISTEMA DE EXAUSTÃO "DARMA" COM MOTOR 60 CV / 1.750 RPM, DIAM. 800 MM, CAIXA COM 172 FILTROS DE MANGAS DIM. 5.000 X 3.000 X 5.000 MM, AFUNILA 3.000 MM, ROSCA DIAM. 250 X 3.000 MM E DUTOS	1
35	BANCO DE CAPACITORES COM 4 ELEMENTOS 20 KVAR/CADA (FORNO AR)	1
36	BANCO DE CAPACITORES COM 7 ELEMENTOS 20 KVAR/ CADA	1
37	BANCO DE CAPACITORES COM 8 ELEMENTOS 20 KVAR/CADA	1
38	PAINEL ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS DA MANUTENÇÃO, COM 1 MÓDULO, CABLAGEM E BARRAMENTO	1

39	PAINEL ELÉTRICO DO SETOR DISCO DE CORTE, COM 2 MÓDULOS, CO CABLAGEM E BARRAMENTO	1
40	FORNO A GAS DE CALCINAÇÃO "BRASIMET" TIPO KOG280515, T=1.150 ° C, 380 V, COM 4 PORTAS DE ACIONAMENTO VERTICAL	3
41	FAN-COIL "SIGMATERM" 10 TR E DUTOS	1
42	FAN-COIL "SIGMATERM" 3 TR E DUTOS	1
43	FAN-COIL "SIGMATERM" 7,5 TR E DUTOS	1
44	BALANÇA CONTADORA "FILIZOLA" MOD. CI-30, CAP. 30 KG	1
45	BALANÇA CONTADORA "FILIZOLA" MOD. CONT 0602 BC, CAP. 6KG	1
46	BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA "MARTE" MOD. LC-50, PLAT. 300 X 400 MM	1
47	CARRO PALLETS HIDRAULICO "ZELOSO" CAP. 2 TON	1
48	GRAMPEADOR DE CAIXAS TIPO DE PEDAL, PARA GRAMPOS 5/8", 35 X 15 MM	1
49	TANQUE EM INOX PARA OLEAR PEÇAS COM CESTOS, DIM. 900 X 900 X 700 MM	1
50	SISTEMA DE EXAUSTÃO COM 2 CAIXAS, DIM. 1.200 X 2.000 X 5.000, AFUNILANDO COM 18 CARTUCHOS	1
51	AFIADORA "REGMED" MOD ABU	1
52	AFIATRIZ "ATLAS MAQ" MOD. 2008, N/S: 70842	1
53	ESMERIL DE BANCADA CAP. 0.5 CV	2
54	FRESADORA CNC TRAUBOMATIC TIPO UF-11, NR. 11.187/9	1
55	FRESADORA CNC "MAHO" MOD. MH 500 E2	1
56	FRESADORA UNIVERSAL FERRAMENTEIRA "ROMI" MOD. U-30/F, MESA 300 X 1.400 MM	1
57	FURADEIRA DE BANCADA "SANCHES BLANES" MOD. FB-25	1
58	FURADEIRA DE BANCADA "SANCHES BLANES" MOD. FB-25	1
59	GUINCHO TIPO GIRAFÁ "ZELOSO" MOD. G-1000, CAP. 1.000 KG	1
60	MAQUINA ELETROEROSAO POR PENETRAÇÃO "IBH" MOD. HIDROMATIC 10 CABEÇOTE H 40, N/S: 872601125	1
61	MAQUINA ELETROEROSAO POR PENETRAÇÃO "IBH" MOD. HIDROMATIC 50.A CABEÇOTE H 50, N/S: 882890929	1
62	PANTOGRAFO "DECKEL" MOD. GK21, N/S: 8698	1
63	PLAINA LIMADORA "ZOCCA" MOD. 700	1
64	PLATAFORMA ELEVADORA MOVEL HIDRAULICA "ZELOSO" MOD. EV 515, CAP. 500 KG	1
65	PROJETOR DE PERFIL "NIKON" MOD. 6C, DIAM. 300 MM/ FRONTAL	1
66	RETIFICA PLANA "FERDIMAT" MOD. T63, DIM. PLACA MAGNETICA 600X 300 MM	1
67	SERRA DE FITA VERTICAL "RONEMAK" MOD. AC-250, COM REDUTOR E SOLDADORA DE SERRA MOD. 3/4	1

68	SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA FERRAMENTARIA "SIGMATERM", COM VENTILADOR DE 3 CV E DUTOS	2
69	TORNO MECÂNICO "ROM" MAXI - 520, DIAM. MAX. 400 X 2.000 MM BARRAMENTO	1
70	TORNO MECÂNICO "ROMI" MOD. ES-40 / 2.000 MM BARRAMENTO	1
71	ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL "ASPO" MOTOR 5 CV	1
72	BALANÇA ELETRONICA "FILIZOLA" CAP. 300 KG, COM PLATAFORMA 500 X 700 MM	1
73	BALANÇA ELETRONICA "FILIZOLA" MOD. FB-1, CAP. 3 KG	1
74	BALANÇA ELETRONICA "TOLEDO" MOD. 2096/6, CAP. 50 KG, PLT. 500 X 800 MM DE BANCADA	1
75	FORNO A GAS DE CALCINAÇÃO "BRASIMET" TIPO KOG280515, =1.150 GRAUS, 380 V, COM 4 PORTAS DE ACIONAMENTO VERTICAL	3
76	FORNO DE INDUÇÃO A VACUO HORIZONTAL PARA MICROFUSÃO DE SUPERLIGAS Nº 4 "CONSARC / INDUCTOTHERM" TIPO 125 PT 30/2R, 805VCB; SERIE 05C-199161-246-11; ENTRADA POT 146 KVA, 3 FASES, 60HZ; SAIDA POT 125 KW, 605 V, 3670 A. 3200 HZ; CAP 50 LB COAX FURNACE	1
77	FORNO DE INDUÇÃO A VACUO HORIZONTAL PARA MICROFUSÃO DE SUPERLIGAS Nº 5 "CONSARC / INDUCTOTHERM" TIPO 125 KW VPI/ - PT30 AAF2; SERIE 07E-199162-246-11; ENTRADA POT 145 KVA, 3 FASES, 60 HZ; SAIDA POT 125 KW, 605 V, 3670 A, 3200 HZ; CAP 50 LB COAX FURNACE	1
78	FORNO DE INDUÇÃO A VACUO VERTICAL PARA MICROFUSÃO DE SUPERLIGAS Nº1 "COSARC / INDUCTOTHERM" TIPO 125 KW VPIC - 50 - 2; SERIE 98L-99415-266-11; ENTRADA POT 145 KVA, 3 FASES, 60 HZ; SAÍDA POT 125 KW, 605 V, 3670 A, 3200 HZ, CAP 50 LB COAX FURNACE	1
79	FORNO DE INDUÇÃO TIPO CADINHO "INTDUCTOTHERM" CAP. 120 KG, BASCULANTE HIDRÁULICO	1
80	FORNO DE INDUÇÃO TIPO CADINHO "INTDUCTOTHERM" CAP. 250 KG, BASCULANTE HIDRÁULICO	2
81	LAVADORA DE PISO "ASTA"	1
82	BALANÇA ELETRONICA "FILIZOLA" CAP. 300 KG, COM PLATAFORMA 500 X 700 MM	1
83	BALANÇA ELETRONICA "FILIZOLA" MOD. MF-1 CAP. 3 KG	1
84	BALANÇA ELETRÔNICA "FILIZOLA" MOD. MF-1, CAP. 30 KG	1
85	CARRO PALLETS HIDRÁULICO CAP. 2 TON	1
86	ELEVADOR DE CARGA "ZELOSO" MOD. EVMML CAP. 1.000 KG, PLAT. 1.200 X 1.500 X 2.000 MM, ELEV. = 6.000 MM	1

87	FORNO DE INDUÇÃO TIPO CADINHO "INDUCTOTHERM" CAP. 800 KG, BASCULANTE HIDRÁULICO, POT. 750 KW	1
88	FORNO DE REVENIMENTO "GRION" TEMPERATURA: 200, 380V, 6KW/KCAL, 7KVA, N/S: 1287	1
89	FORNO ELETRICO "IPSEN COMBUSTOL" PARA REVESTIMENTO / RECOZIMENTO / ENVELHECIMENTO MOD. DLR. 1.4, DIM. 800 X 600 X 1.000 MM, PORTA ACIONAMENTO VERTICAL, NR. F1543	1
90	FORNO ELETRICO "IPSEN COMBUSTOL" PARA REVESTIMENTO / RECOZIMENTO / ENVELHECIMENTO MOD. DLR. 1.4, DIM. 800 X 600 X 1.000 MM, PORTA ACIONAMENTO VERTICAL, NR. F2559	1
91	PANELA ROTATIVA MANUAL CAP. 200KG	3
92	BANHO ULTRASSOM "QUIMIS" MOD. Q3350, 110/220V, 160 W, N/S: 10014311	1
93	BOMBA DER VACUO MOD. BRS-2	1
94	CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES PEQUENA "QUIMIS" MOD. Q216-21, 220V, 100W, N/S: 09121257	1
95	CHAPA AQUECEDORA "QUIMIS" MOD. Q313AM, 110/220V, POT:1100W, N/S: 09050370	1
96	DESTILADOR DE AGUA "MILLIPORE" DIRECT-Q3 WITH PUMO, 100-230V, POT. 100 VA, N/S: F9BN59080C, CAT. No. ZRQSOPO30	1
97	DURÔMETRO "MITUTOYO" MOD. HV, CODE No. 810-163A, N/S: 100030812	1
98	DURÔMETRO "OSWALDO FILIZOLA" MOD. AME-2KN, N/S: 1702	1
99	POLITRIZ "AROTEC" MOD. APL-2	1
100	SPECTRÔMETRO DE EMISSÃO ÓTICA "PERKIN ELMER" MOD. OPTIMA 7000 DV, N/S: 080C 911902	1
101	VISCOSIMETRO "BROOKFIELD" MOD. DV-I PRIME, N/S: 8489151	1
102	BANCADA DE INSPEÇÃO, MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE MOLDE DIM, 1.500 X 900 MM COM 1 GAVETAS, COIFA DE EXAUSTÃO E TQ AQUECEDOR A GAS DE ESPATULA	11
103	CORTINA DE AR "CSV" LARG. 2.000 MM	1
104	FAN-COIL CAP. 25 TR E DUTOS	1
105	FAN-COIL CAP. 40 TR E DUTOS	2
106	INJETORA HIDRÁULICA "AÇOTECNICA" PR. 200 KGF/CM2, COM TANUE MISTURADOR AQUECIDO	2
107	INJETORA HIDRÁULICA "MPI" MOD. 55-25-24, N/S: 2212, 318 VAC, 60HZ	2
108	INJETORA NR-18, HIDRÁULICA "AÇOTECNICA" PR. 200 KGF/CM2, COM TANQUE MISTURADOR AQUECIDO	1

109	INJETORA NR-18, HIDRÁULICA "AÇOTECNICA" PR. 160 KGF/CM2, COM TANQUE MISTURADOR AQUECIDO	15
110	MAQUINA DE REFRIGERAÇÃO "MICROGEL"	1
111	SERRA DE FITA VERTICAL VOLANTE DIAM. 400 MM, MESA 600 x 600 MM, COM SOLDADORA DE SERRA	1
112	TANQUE DE MISTURA EM AÇO INOX COM AQUECIMENTO (ESTUFA) SEM MISTURADOR DIM. 500 X 900 X 500 MM	2
113	TANQUE DE MISTURA EM AÇO INOX COM AQUECIMENTO (ESTUFA) SEM MISTURADOR DIM. 700 X 700 X 800 MM	1
114	CONJUNTO DE 2 MAQUINAS DE JATEAMENTO DE GRANALHA DE AÇO ROTATIVA "TOMBRAS" MOD. M1201, COM COLETOR DE PO	2
115	CONJUNTO DE COLETORES DE PÓ (DOS JATOS DE AREIA) DIM. 1.000 X 1.000 X 4.000 MM / CADA, AFUNILANDO "A.A I", COM VETILADOR CAP. 30.000 M3/H, PR. MCA 260 MM, FILTRO TIPO FABRI PAK 8-16-176	1
116	JATO DE AREIA TECJATO (FEBRATEC), MOD. GABINETE DE PRESSÃO GPF-141314-HB	1
117	MAQUINA DE JATEAMENTO DE AREIA "NORTORF" MOD. PVE2000B	2
118	MAQUINA DE JATEAMENTO DE AREIA "WHEELABRATOR SONTDO DO BRASIL" MOD. GABINETE K 100	2
119	MAQUINA DE JATEAMENTO DE GRANALHA DE AÇO ROTATIVO "ROTOJATO" MOD. E 150, COM COLETOR DE PÓ	1
120	ANALISADOR DE CARBONO / ENXOFRE "LECO" MOD. CS-125	1
121	APARELHO DE ENSAIO DE TRAÇÃO "KRATOS", MOD. K5002/001, CAP. 10 TF	1
122	CONJUNTO DE 2 ESTABILIZADORES	1
123	DETERMINADOR DE OXIGÊNIO / NITROGÊNIO "LECO" MOD. TC-136 COM ELETRODO FURNAGE MOD. EF-100	1
124	MICROSCOPIO METALOGRAFICO UNIVERSAL "REICHESTER". NR. 363738 COM CAMERA MEF II	1
125	SPECTROMETRO DE EMISSÃO OTICA "BAIRD" MOD. DV4/262477-983A	1
126	SPECTROMETRO DE EMISSÃO OTICA "SPECTRO" MOD. SPECTROLAS	1
127	DUROMETRO "DINATEST" OTTO WOLPERT TIPO DIA TESTER-2N, DE 1 A 250 KG DUREZA BRINELL E VICKIL	1
128	DUROMETRO "OFF-TEC" GALILEO ROCKWELL	1
129	DURÔMETRO "RENE GRAPH" MOD. RSB, N/S: 65	1
130	EMBUTIDORA "BUEHLER"	1
131	EQUIPAMENTO DE ATAQUE ELETROLITICO "BUEHLER" MOD. ELETROMET-III	1

<b>132</b>	FORNO ELETRICO DE SLUNILIZAÇÃO A BASE DE NITROGÊNIO E ÓLEO "COMBUSTOL" MOD. T.7, T MAX.=1.150 ° C, 75 KW, 440 V, NR. F2379	1
<b>133</b>	LIXADEIRA "STRUERS" DUPLA MOD. KNUTH ROTOR	1
<b>134</b>	LIXADEIRA POLITRIZ "AROTEC" MOD. AROPOL E	1
<b>135</b>	DESEMPENO DE GRANITO DIM. 500 X 800 MM, COM SUPORTE	1
<b>136</b>	DESEMPENO DE GRANITO DIM. 600 X 1.000 MM COD. 517-155 COM SUPORTE COD. 153-813	1
<b>137</b>	MEDIDOR DE COORDENADAS (TRIDIMENSIONAL) "MITUTOYO" MOD. BEYOMD CRYSTAC-574, COD. 191-222	1
<b>138</b>	PROJETOR DE PERFIL "MITUTOYO" MOD. PH-350, COM TRANSDUTOR LINEAR E MESA 150 X 500 MM	1
<b>139</b>	RUGOSIMETRO "MITUTOYO" MOD. SJ-400	1
<b>140</b>	BALANÇA ANALÍTICA "QUIMIS" MOD. Q-500L210C, MIN. 1MG - MAX. 210G	2
<b>141</b>	CAPELA "TECNOPLATIC BELFANO" DIM. 1.600 X 600 X 800 MM	1
<b>142</b>	CENTRIFUGA "FANEM" MOD. EXCELSA-3	1
<b>143</b>	CORTADOR METALGRAFICO "AROTEC" MOD. AROCOR 80, 2 CV - 360 V	1
<b>144</b>	DESTILADOR DE ÁGUA	1
<b>145</b>	ESTEROSCÓPIO ELETRONICO "OLYMPUS" TL. MOD. VMZ 1.4	1
<b>146</b>	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZAÇÃO "FANEM" MOD. 315 SE, PORTA DIM. 400 X 500 MM	1
<b>147</b>	FAN-COIL "SIGMATERM" 15 TR E DUTOS	1
<b>148</b>	MEDIDOR DE COORDENADAS "RENISHAW" MOD. EQUATOR 300, SERIAL: 60K505	1
<b>149</b>	PHMETRO "QUIMIS" MOD. Q400M.2S - 10 W	1
<b>150</b>	TRANSPORTADOR JET TUBO PNEUMATICO, COMPRIMENTO 100 M	1
<b>151</b>	TRANSPORTADOR JET TUBO PNEUMATICO, COMPRIMENTO 120 M	1
<b>152</b>	VIBRADOR "QUIMIS" PARA PENEIRAS	1
<b>153</b>	BROCHADEIRA (MAQ. DE ESCARIAR) "KARL KLINK" MOD. RS16D, FORÇA DE ESCARIAÇÃO/PESO: 6/2,5 TON. 4KW, 380V, N/S: 1862	1
<b>154</b>	CALANDRA NOTORIZADA LARG. 2.000 MM	1
<b>155</b>	CONJUNTO OXIACETILENO	2
<b>156</b>	ESMERIL DE BANCADA CAP. 0.5 CV	2
<b>157</b>	ESMERIL DE BANCADA CAP. 1.5 CV	1
<b>158</b>	FREZADORA "TOS ZEBRAK" MOD. FN25, N/S: 0041599	1
<b>159</b>	FURADEIRA DE BANCADA "ATLAS MAQUINA" TIPO: FBA25, N/S: 0034	1
<b>160</b>	FURADEIRA FRESADORA	1

161	LIXADEIRA ELÉTRICA "BOSCH" MOD. GWS 7-115	1
162	LIXADEIRA ELÉTRICA "BOSCH" MOD. GWS 20-180	1
163	MAQUINA DE SOLDA "BAMBOZZI" MOD. PICCOLA 405 DC	1
164	MAQUINA DE SOLDA "ESAB" MOD. LHE-250	1
165	MAQUINA DE SOLDA "WHITE MARTINS" MOD. ELETELE	1
166	PLATAFORMA ELEVADORA MOVEI HIDRAULICA "ZELOSO" MOD. 500-RW, CAP. 500 KG	1
167	SERRA CIRCULAR "CLIPPER", MOTOR 5 CV	1
168	SERRA ELÉTRICA MANUAL "BOSCH" TIPO TICO-TICO	1
169	SERRA ELÉTRICA MANUAL TIPO TICO-TICO "MAKITA"	1
170	TORNO MECÂNICO "IMOR" MOD. P400-II / 1.800 BARAMENTO	1
171	MARTELO ROMPEDOR "BROBRAS" MOD. MQB-20, COM CABINE	4
172	MARTELO ROMPEDOR "BROBRAS" MOD. MQB-20, ESTOQUE	4
173	SISTEMA DE EXAUSTÃO DAS CABINES DOS MARTELETES, COM 36 FILTROS DE MANGAS, Q= 3.600 M3/H	1
174	CONJUNTO DE 6 TANQUES EM FIBRA COM RESISTÊNCIA DIM. 600 X 600 X 800 MM E CESTOS	1
175	VIGA I DIM. 180 X 6.000 MM COM TALHA PNEUMÁTICA CAP. 1 TON	1
176	BANCADA DE INSPEÇÃO, COM 1 COLUNA SEM LUMINARIA DIM. 1500 X 700 MM	1
177	BANCADA DE INSPEÇÃO COM 2 CHICOTES PNEUMÁTICOS COM LUMINÁRIA DIM. 1500 X 700 MM	2
178	BANCADA DE INSPEÇÃO COM 2 CHICOTES PNEUMÁTICOS COM LUMINÁRIA DIM. 2.000 X 700 MM	20
179	BANCADA DE INSPEÇÃO COM 2 COLUNAS MARPOSS DIM. 1.500 X 700 MM	2
180	BANCADA DE INSPEÇÃO DIM, 2.000 X 700 MM, COM COLUNA DE MEDIÇÃO MARPOSS	4
181	BANCADA DE INSPEÇÃO SEM COLUNA COM LUMINÁRIA, DIM. 1500 X 700 MM	2
182	BANCADA DE INSPEÇÃO VISUAL DIM. 1.500 X 700 MM COM LUMINÁRIA	3
183	BANCADA COM 3 COLUNAS DE MEDIÇÃO, SENDO 2 FERRIPLAS E 1 QUICK READ MARPOSS	1
184	BROCHADEIRA "BESTLE" MOD. BH8/800, MOTOR 5 CV, 220 V	1
185	BROCHADEIRA "SUNDSTRAND" TIPO H2-30, SÉRIE> 6929	1
186	CABINE DE JATEAMENTO DE AREIA "NORTORF" MOD. PVE. 2000B	2
187	CARRO PALLETS HIDRÁULICO "ZELOSO" CAP. 2 TON	1
188	CARRO PALLETS HIDRÁULICO CAP. 2 TON	1
189	CENTRO DE USINAGEM "HYUNDAI-WIA" MOD. HI-V50D, N/S: G3682-0854	1



190	CENTRO DE USINAGEM "HYUNDAI-WIA" MOD. KV25P, SERIAL: G3670-0715/G3670-0689, 3400 KG	2
191	CENTRO DE USINAGEM "HYUNDAI-WIA" MOD. SKT 100M, N/S: G31730186/G3173-0187/G3173-0188	3
192	CENTRO DE USINAGEM "HYUNDAI-WIA" MOD. SKT-V5L, SÉRIE: G3197-0294	1
193	CENTRO DE USINAGEM "ROMI" MOD. DISCOVERY 560 BRIDGEPORT, COM TROCADOR DE PALLET, MESA GIRATORIA TIPO MGR230	1
194	ESMERIL DE BANCADA CAP. 0.5 CV	1
195	FORNO ELÉTRICO PARA NORMALIZAÇÃO / CEMENTAÇÃO / TEMPERA "COMBUSTOL", MOD. T4/1, NR. F1538	1
196	FRESADORA "TOS" MOD. FN-25, MESA 800 MM, CURSO CABEÇOTE 200 MM, CURSO MESA VERTICAL 400 MM E CURSO LONGITUDINAL MESA 500 MM	1
197	FRESADORA HORIZONTAL "CLAUDIO EBERLE", MESA 900 X 200 MM, MOD. FHHO	1
198	FURADEIRA DE BANCADA "MELLO" MOD. F4, 5/8"	1
199	FURADEIRA FRESADORA "KONE" MOD. KFF 30	2
200	GRAMPEADOR DE CAIXAS TIPO DE PEDAL, PARA GRAMPOS 5/8", 35 X 15 MM	1
201	MAGNAFLUX "DETRO" DIM, UTIL 200 X 400 MM	1
202	MAQUINA PARA COLOCAÇÃO DE BUCHAS "VOLFERR"	1
203	PARAFUSADEIRA PNEUMÁTICA	1
204	PRENSA HIDRÁULICA CAP. 15 TON	1
205	RETIFICA DE CILINDROS "BONELI" MOD. BC 80/200	2
206	ROSQUEADORA "DAUER" 3/8"	2
207	TANQUE EM AÇO CARBONO PARA OLEAR PEÇAS, DIM. 500 X 500 X 700 MM	1
208	TANQUE PARA TESTE PNEUMÁTICO DE VAZAMENTO EM PEÇAS 3510	1
209	TORNO CNC "MAZAK" MOD. QUICK TURN NEXUS 100-IIM, PLACA TIPO B-206A515F, CILINDRO TIPO S1246 15Y, FABRICANTE KITAGAWA, PESO 3.800 KG	1
210	TORNO MECÂNICO "ROM" MOD. ID-20 / 1.600 MM BARRAMENTO	1
211	TORNO REVOLVER "POLIMAC" MOD. R-38D	1
212	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES DIM. 400 X 2.000 MM	1
213	TRANSPORTADOR DE ROLETES LIVRES DIM. 400 X 5.000 MM	1
214	BALANÇA ELETRONICA "FILIZOLA" CAP. 300 KG, COM PLATAFORMA 500 X 700 MM	1
215	BANCADA EM AÇO COM MISTURADOR DE BREU 600 X 500 X 500 MM E AQUECEDOR DE COLA 200 X 300 X 200 MM	1
216	CONJUNTO DE EXAUSTÃO DA PREPARAÇÃO DE CERA COM COIFAS EXAUSTORES E DUTOS	1

<b>217</b>	EXTRUSORA HIDRÁULICA PARA CERA	1
<b>218</b>	INJETORA PNEUMÁTICA "AÇOTECNICA" PR. 200 KGF/CM2, COM TANQUE MISTURADOR AQUECIDO	2
<b>219</b>	MESA EM AÇO CARBONO, PARA RESFRIAR CERA, DIM. 2.000 X 1.200 MM	1
<b>220</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX CAP. 1.000 L	1
<b>221</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX CAP. 1.200 L	4
<b>222</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX DIAM. 1.500 X 2.500 MM , CAP. 1.300 L	2
<b>223</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX DIAM. 800 X 800 MM	1
<b>224</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX DIAM. 800 X 1.400 MM , CAP. 200L	2
<b>225</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX DIAM. 800 X 600 MM	1
<b>226</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX DIAM. 900 X 800 MM	1
<b>227</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) EM AÇO INOX DIM. 1.000 X 1.000 X 900 MM, CAP. 200L	1
<b>228</b>	TANQUE DE MISTURA EM AÇO INOX COM AQUECIMENTO (ESTUFA) DIM. 1.200 X 800 X 1.000 MM	1
<b>229</b>	TANQUE DE MISTURA EM AÇO INOX COM AQUECIMENTO (ESTUFA) SEM MISTURADOR DIM. 1.200 X 400 X 800 MM	1
<b>230</b>	TANQUE DE MISTURA COM AQUECIMENTO (ESTUFA) SEM MISTURADOR DIM. 1.500 X 500 X 1.000 MM	1
<b>231</b>	FAN-COIL "SIGMATERM" 2 TR E DUTOS	1
<b>232</b>	INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO RELATIVOS A PLANTA TAIS COM PAQUIMETROS, MICROMETROS, CALIBRADORES, MULTIMETROS, AMPERÍMETROS, ETC	1
<b>233</b>	ESTUFA "NORTEN"	1
<b>234</b>	MEGATOSCÓPIO DIM. 400 X 500 MM (MEDICO) "BEM"	1
<b>235</b>	MEGATOSCÓPIO INDUSTRIAL "KÓNEX"	1
<b>236</b>	RAIO X "BALTEAU" MOD. GM300D, 30D KKW	1
<b>237</b>	TANQUE DE REVELAÇÃO EM INOX CAP. 20 L	1
<b>238</b>	AUTOCLAVE (UNIDAS L. L. QUICLOCK) "LEEDS AND BRADFORD BOILER COMPANY LTDA", PR. OP E NA CAMISA = 10 BAR, ENERGIA ADM, NA CAMISA = 123 KW, EVAPORAÇÃO 205 KG/H	2
<b>239</b>	CONJUNTO DE BANHO DE CLORETO COMPOSTO DE 2 TANQUES EM INOX DIM. 800 X 600 X 700 MM, 2 BOMBAS CENTRIFUGAS E SISTEMA DE EXAUSTÃO COM EXAUSTOR 5 CVE TUBULAÇÃO	1
<b>240</b>	FAN-COIL CAP. 25 TR E DUTOS	1

241	FAN-COIL CAP. 55 TR E DUTOS	1
242	MAQUINA DE CHUVA DE AREIA "AÇOTECNICA", COMPOSTA DE ELEVADOR DE CANECAS DIM. 200 X 400 X 2.500 MM E PENEIRA	3
243	MISTURADOR DE AREIA ROTATIVO DIAM. 400 X 1.100 MM COM MOTOR 5 CV	1
244	TANQUE DE VÁCUO EM INOX DIAM. 400 X 1.000 MM COM BOMBA DE VÁCUO	1
245	TANQUE VERTICAL DE LAMA ROTATIVO EM INOX DIAM. 800 X 900 MM COM MISTURADOR E INVERSOR DE FREQUENCIA	6
246	ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL "ASPO" MOTOR 5 CV	1
247	COLUNA COM 3 VENTILADORES DIAM. 800 MM	3
248	CONJUNTO DE PRE LAVAGEM DE SILICA COMPOSTA DE 3 TANQUES DE BANHO DE SILICA, ROTATIVOS EM AÇO CARBONO CAP. 1.000 L/CADA, 1 VIGA   DIM. 200 X 10.000 MM COM TALHA ELÉTRICA CAP. 1 TON COM 3 PONTOS DE CHAMOT	1
249	CORTINA DE AR "CSV" LARG. 2.000 MM	2
250	DISPERSOR MISTURADOR DE LAMA "SAILING" FL HIGH SPEED MIXER, MOD. FL:FL11, 1140 R/MIN., POT. MOTOR: 11KW, N/S: 3624	1
251	FAN-COIL CAP. 40 TR E DUTOS	1
252	REGISTRADOR E MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE "ALMEND" MOD. 6290-7	1
253	COLUNA COM 3 VENTILADORES DIAM. 600 MM	5
254	MISTURADOR DE COLUNA DE HASTE 1.000 MM COM TANQUE CILINDRICO VERTICAL DE LAMA EM INOX	1
255	REGISTRADOR E MEDIDOR DE TEMPERATURA E UMIDADE "ALMEND" MOD. 6290-7	1
256	ROBO "SHELL-O-MATIC" MOD. MAQ. ROBOT – 250, KIT NR. T1-250-2000, PARA BANHO LODO	2
257	SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS ROBOS COM COLETOR DE PÓ "BERNAUER" TIPO FBT-PLUS 72.1.10, VENTILADOR TIPO VBR-231/400 COM MOTOR 15 CV, MANGAS DIM. 150 X 1.200 MM	1
258	TANQUE CILINDRICO VERTICAL EM INOX DE LAMA DIM. 1.200 X 1.200 M JUNTO AO ROBO COM AQUECIMENTO	5
259	TANQUE MÓVEL PARA TRANSPORTE DE LAMA EM INOX DIM. 700 X 600 X 1.000 MM COM BOMBA PNEUMÁTICA	1
260	TRANSPORTADOR DE CORRENTE   "ENCO-ZOLCSAK" COM 136 ESTAÇÕES X 1.500 MM COM PESO DE CADA ESTAÇÃO 200 KG, VEL. 7 M/MIN	1
261	TRANSPORTADOR DE CORRENTE II "ENCO-ZOLCSAK" COM 128 ESTAÇÕES X 1.500 MM COM PESO DE CADA ESTAÇÃO 200 KG, VEL. 7 M/MIN	1

262	LAVADOR DE GASES DA SODA CAUSTICA COM CHAMINÉ, EXAUSTOR DE 25 CV E DUTOS	1
263	TANQUE DE AQUECIMENTO DE SODA CAUSTICA COM CESTO, CAP. 600 KG	2
264	TANQUE DE LAVAGEM EM AÇO CARBONO DIM. 800 X 800 X 1.000 MM COM SAÍDA DE GASES	1
265	VIGA I DIM. 200X 9.000 MM COM TALHA ELÉTRICA CAP. 1 TON	1
266	MAQUINA DE SOLDA "EUTECTIC CASTOLIN" MOD. DPT. 300 TIG AC/DC	1
267	MAQUINA DE SOLDA TIG "WHITE MARTINS" MOD. SOLDARC 375 NM, 375 A	1
268	FORNO ELÉTRICO PARA NORMALIZAÇÃO / CEMENTAÇÃO / TEMPERA "COMBUSTOL", MOD. T4/1, NR. F2557	1
269	FORNO INDUSTRIAL DE FUSÃO POR INDUÇÃO SOB VÁCUO N, PATRIMONIAL Nº 2 "CONSARC / INDUCTOTHERM" MOD. VPI/R – PT30-AAF2, CAP.=50 LB/BATELADA (CAP.= 50 LB COAUX FURNACE PARA AÇO INOXO). FORMA CONSTRUTIVA VERTICAL, PARA MICROFUSÃO DE SUPERLIGAS EM BARRAS OU LINGOTES, USADO ATUALMENTE PARA FUNDIR LINGOTES DE AÇO INCONEL E MOLDAR PEÇAS DE TURBINAS, COMPOSTO POR PAINEL ELÉTRICO TIPO 125 PT 30/2R; SERIAL: 03E-16544246-11 : ENTRADA POT = 145 KVA, 3 FASES, 60 HZ, SAÍDA POT.= 125 KW, VOLTAGEM = 605 V, AMPERAGEM = 3670 A, FREQUENCIA = 3200 HZ, SISTEMA DE RESFRIAMENTO / LUBRIFICAÇÃO	1
270	FORNO INDUSTRIAL DE FUSÃO POR INDUÇÃO SOB VÁCUO N, PATRIMONIAL Nº 2 "CONSARC / INDUCTOTHERM" MOD. VPI/R – PT30-AAF2, CAP.=50 LB/BATELADA (CAP.= 50 LB COAUX FURNACE PARA AÇO INOXO). FORMA CONSTRUTIVA VERTICAL, PARA MICROFUSÃO DE SUPERLIGAS EM BARRAS OU LINGOTES, USADO ATUALMENTE PARA FUNDIR LINGOTES DE AÇO INCONEL E MOLDAR PEÇAS DE TURBINAS, COMPOSTO POR PAINEL ELÉTRICO TIPO 125 PT 30/2R; SERIAL: 05A-186866-246-11 : ENTRADA POT = 145 KVA, 3 FASES, 60 HZ, SAÍDA POT.= 125 KW, VOLTAGEM = 605 V, AMPERAGEM = 3670 A, FREQUENCIA = 3200 HZ, SISTEMA DE RESFRIAMENTO / LUBRIFICAÇÃO	1
271	FORNO MUFLA "GRION" TEMP. 1000, POT. 6KW, 220V, N/S: 1360	1
272	LAVADOR DE PEÇAS A 90 ° C "COMBUSTOL", CESTO DIM. 800 X 500 X 200 MM, NR. F1642	1
273	LAVADOR DE PEÇAS A 90 ° C, CESTO DIM. 1.200 X 700 X 400 MM	1
274	MESA DE ENTRADA MOVEL DE ROLOS SOBRE TRILHOS "COMBUSTOL", NR. 2558	1

<b>275</b>	MESA DE SAÍDA MOVEL DE ROLOS SOBRE TRILHOS COM RESFRIAMENTO DE PEÇA "COMBUSTOL", NR. F1649	1
<b>276</b>	CARRINHOS PARA TRANSPORTES EM GERAL RELATIVOS A PLANTA	1
<b>277</b>	EMPILHADEIRA ELÉTRICA "CLARK" MOD. TW 33, CAP. 1.500 KG, ELEVÇÃO 2.500 MM	2
<b>278</b>	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (FABR. NOVA) 13.800 / 380V, COMPOSTA DE CABINE DE ENTRADA COM SECCIONADORA, TRANSFORMADOR DE TENSÃO A OLEO 750 KVA, CABINE DE ALIMENTAÇÃO COM 7 MÓDULOS, CABLAGEM E BARRAMENTOS	1
<b>279</b>	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (FÁBRICA) 13.800 / 380V, COMPOSTA DE 2 CABINES DE ENTRADA COM SECCIONADORA, TRANSFORMADOR DE TENSÃO A OLEO 300 KVA, TRANSFORMADOR DE TENSÃO A OLEO DE 750 KVA, CABINE DE ALIMENTAÇÃO COM 8 MODULOS, CABLAGEM E BARRAMENTOS	1
<b>280</b>	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (FERRAMENTARIA) 13.800 / 220V, COMPOSTA DE CABINE DE ENTRADA COM SECCIONADORA, TRANSFORMADOR DE TENSÃO A OLEO 500 KVA, CABINE DE ALIMENTAÇÃO COM 8 MODULOS, CABLAGEM E BARRAMENTOS	1
<b>281</b>	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA (FUNDIÇÃO A VÁCUO E AO AR) 13.800 / 440 V. COMPOSTA DE 2 CABINES DE ENTRADA COM SECCIONADORAS, TRANSFORMADOR DE TENSÃO A OLEO 1.000 KVA, 2 TRANSFORMADORES DE TENSÃO A OLEO 750 KVA, CABINE DE ALIMENTAÇÃO COM 6 MÓDULOS, CABLAGEM E BARRAMENTOS	1
<b>282</b>	TRANSFORMADOR A OLEO POT, 600 KVA 380/460 V, CABLAGEM E BARRAMENTOS	1
<b>283</b>	TRANSFORMADOR DE TENSÃO A ÓLEO POT. 75 KVA 440/220 V E TRANSFORMADOR A SECO, CABLAGEM E BARRAMENTOS	1
<b>284</b>	TRANSFORMADOR DE TENSÃO A OLEO, POT. 1.000 KVA / 13.800, 440 V (FORNO 750 KW) COM CABLAGEM E BARRAMENTO	1
<b>285</b>	PAINEL ELÉTRICO DE ALIMENTAÇÃO, FORNOS BRASIMET, TORRES, REVESTIMENTO E TQS DE LAMADO CO 2 MODULOS, CABLAGEM E BARRAMENTOS	1
<b>286</b>	CALDEIRA A GAS GLP "VULCÃO CALDEIRAS E AQUECEDORES" MOD. GV-450, PROD. VAPOR 450 KG/H, PMTA 8,0 KGF/CM2, PR. TESTE 12,0 KGF/CM2, SUP. TROCA 18,2 M2, CATEGORIA B, POT. TÉRMICA 300.000 KCAL/H COMBUSTÍVEL GLP-27,3 KG/H, NF. 5458	1

<b>287</b>	CALDEIRA A GAS GLP "VULCÃO CALDEIRAS E AQUECEDORES" MOD. GV-300, PROD. VAPOR 300 KG/H, PMTA 8,0 KGF/CM2, PR. TESTE 12,0 KGF/CM2, SUP. TROCA 12,4 M3, CATEGORIA B, POT. TÉRMICA 200.000 KCAL/H COMBUSTÍVEL, NF. 5969	1
<b>288</b>	FILTRO PRENSA "HS" PARA ÓLEO HIDRÁULICO MOD. 7 X 7 STANDARD	1
<b>289</b>	BOMBA CENTRIFUGA "IMBIL" TIPO 150-100, MOTOR 10 CV	1
<b>290</b>	BOMBA CENTRIFUGA "KSB" MOD. ANS 80-40/2, COM MOTOR 30 CV / 1.780 RPM	1
<b>291</b>	BOMBA CENTRÍFUGA "KSB" MOD. ANS 80-40/2, V= 18 M3/H COM MOTOR 30 CV / 1.780 RPM	2
<b>292</b>	BOMBA CENTRÍFUGA "KSB" MOD. ETA 60-40/2, COM MOTOR 25 CV / 1.760 RPM	1
<b>293</b>	BOMBA CENTRIFUGA "KSB" MOD. 32-20, Q= 13.2 M3/H, COM MOTOR 7,5 / 3.500 RPM	2
<b>294</b>	BOMBA CENTRIFUGA "KSB" MOD. 80-40, Q= 98,5 M3/H, COM MOTOR 15 CV / 1.760 RPM	3
<b>295</b>	BOMBA CENTRÍFUGA "KSB" MOD. MEGABLOC 50-315F, DIAM. 290 MM, COM MOTOR 15 CV	2
<b>296</b>	BOMBA CENTRÍFUGA "KSB" MOTOR 20 CV	2
<b>297</b>	PAINEL ELETRICO DE ACIONAMENTO DAS BOMBAS DE RESFRIAMENTO, COM 2 PORTAS	1
<b>298</b>	TANQUE CILINDRICO VERTICAL EM FIBRA PARA NALCO "HUNNER" CAP. 20 M3, DIAM. 2.500 X 3.500 MM	2
<b>299</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO "ALPINA" MOD. 20 OHSV, DIM. 1.200 X 1.700 X 2.000 MM	1
<b>300</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO "ALPINA" MOD. 32-SG-ST. DIM. 1.600 X 2.000 X 2.300 MM	1
<b>301</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO "ALPINA" MOD. TCM-41/2/SG-1, V= 135 M3/H, PR. 3.7 MCA, OF. E/27, E-35/25/24	2
<b>302</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO "DANFRIO" TIPO 1E10, NR. 1895, PR. SERV. 5,0 KG/CM2, PR. TESTE 25,0 KG/CM2, DIM. 4.000 X 1.500 X 2.500 MM	1
<b>303</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO "ITAIPU" MOD. 282-E, STANDARD, DIAM. 2.500 MM X 1.200 MM	2
<b>304</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO "SEIKAN" MOD. DE= 30=F, TIPO ESD, PR. TESTE 21 KGF/CM2. DIM. 2.000 X 2.000 X 2.000 MM	1
<b>305</b>	TORRE DE RESFRIAMENTO "SHIGEN" DIM. 2.000 X 2.000 X 2.500 MM	1
<b>306</b>	CAIXA VERTICAL EM FIBRA "MAKROCAIXA", CAP. 15.000 L	2
<b>307</b>	TANQUE CILINDRICO EM AÇO INOX PARA METANO DIAM. 1.300 X 1.500 MM	1
<b>308</b>	BOMBA CENTRIFUGA "IMBIL" TIPO 32-160 COM MOTOR 5 CV, DIAM. ROTOR 148 MM	2
<b>309</b>	BOMBA SUBMERSA "EBARA" MOD. BHS 412-11, MOTOR 8 HP	1

<b>310</b>	BOMBA SUBMERSA "EBARA" MOD. BHS 412-11, MOTOR 8 HP	1
<b>311</b>	MISTURADOR VERTICAL COM MOTOR E REDUTOR 2 CV E HASTE DE 1.000 MM	1
<b>312</b>	MISTURADOR VERTICAL COM MOTOR E REDUTOR 5 CV E HASTE DE 1.000 MM	1

## **MOBILIÁRIOS**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO MOBILIÁRIO</b>	<b>QUANTIDADE</b>
<b>1</b>	GELADEIRA BRASTEMP DUPLEX 440 L	2
<b>2</b>	GELADEIRA BRASTEMP 270	1
<b>3</b>	FOGAO BRASTEMP MAISON	1
<b>4</b>	CADEIRAS FIXAS ESTOFADAS	12
<b>5</b>	TAMPOS 1,20X1,20 VIDRO TEMPERADO	2
<b>6</b>	TAMPO VIDRO TEMPERADO DIAM 1,50	1
<b>7</b>	CONJUNTO ESTOFADO 3 (1) 2 (2) LUGARES	1
<b>8</b>	ABAJOUR	3
<b>9</b>	POLTRONAS PRETAS INDIVIDUAIS	2
<b>10</b>	CADEIRAS FIXAS	19
<b>11</b>	MESA EM MADEIRA 0,80X1,60	1
<b>12</b>	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	1
<b>13</b>	MESA DE CANTO EM TRIANGULO	1
<b>14</b>	MESA DE APOIO IMPRESSORA	6
<b>15</b>	MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA	2
<b>16</b>	CADEIRA COM RODIZIO	8
<b>17</b>	CADEIRAS COM RODIZIO E BRAÇOS	5
<b>18</b>	MESA DE REUNIAO OVAL	1
<b>19</b>	CONJUNTO ESTOFADO 2 LUGARES	1

20	MESA DE MADEIRA FIXA 1,10X1,80	1
21	CADEIRAS ESTOFADAS FIXAS	20
22	APARELHO TELEFONICOS PANASONIC	2
23	APARELHO TELEFONICO SIEMENS	9
24	MESA CENTRO DIAM 70 CM	3
25	MESA DE REUNIAO REDONDA 1,20	5
26	MESA DIRETOR MADEIRA 1,80X0,90	2
27	PORQUINHO 0,45X0,45	5
28	CADEIRA DIRETOR ESTOFADA COM RODIZIO	3
29	ARMARIO BAIXO 0,46X,175	5
30	MESA CINZA 1,40X0,70	13
31	ARMARIO 1 PORTA ALTO - MADEIRA	3
32	COFRE ALTO COM SEGREDO	1
33	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS	35
34	ARMARIO DE MADEIRA COM 3 PORTAS	1
35	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS GRANDE	1
36	ARMARIO DUAS PORTAS DE AÇO	10
37	GAVETEIRO DE PASTA SUSPENSA	1
38	ESTANTE MODULAR DE VIDRO	1
39	MESA OVAL DE REUNIAO GRANDE	1
40	MESA BRANCA MADEIRA 0,70X1,20	1
41	TRITURADOR DE PAPEL	1
42	CONJUNTO POLTRONA 3 LUG E 2 DE 2 LUG	1
43	MESAS TAMPO MARMORE 0,75X0,75	2
44	ESTANTE MODULAR DE VIDRO 3X3	1
45	MESA CINZA 0,90X1,50	3
46	PRATELEIRA BAIXA 2 MODULOS 1,00X0,30	1
47	ESTACAO DE TRABALHO COM 4 MESAS EM L (COM DUAS GAVETAS)	2
48	ARMARIO DE AÇO 4 GAVETAS GRANDE 0,50X0,75	8
49	ARMARIO DIRETOR ALTO DUAS PORTAS	6



50	MESA CINZA 0,60X1,20	2
51	ARMARIO DE AÇO 3 GAVETAS	4
52	MESA CINZA 0,75X1,20	12
53	MESA CINZA 1,40X0,60 COM DUAS GAVETAS	1
54	MESA CINZA 0,90X1,70	1
55	MESA CINZA 1,30X0,75	1
56	IMPRESSORA LEXMARK X5690	1
57	MONITORES DELL (ANTIGO)	3
58	ESTANTES DE AÇO	15

## ***OBRAS DE ARTE***

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS DE ARTE	QUANTIDADE
1	GRAVURA FUNDO AZUL – LIZARRAGA	1
2	GRAVURA FUNDO PRETO – LIZARRAGA	1
3	GRAVURA – NAKAKUBO	1
4	GRAVURA – BONOMI	1
5	GRAVURA – VOLPI	1
6	GRAVURA – PIZA	1
7	GRAVURA – PIZA	1
8	GRAVURA – BONOMI	1
9	GRAVURA – PIZA	1
10	GRAVURA – VOLPI	1
11	GRAVURA – BONOMI	1
12	GRAVURA – YAGODA	1
13	GRAVURA – PIZA	1
14	GRAVURA – YAGODA	1
15	GRAVURA – GUERSONN	1
16	GRAVURA – DAREL	1
17	GRAVURA – MARTINS	1
18	GRAVURA – ARAUJO	1
19	GRAVURA – BONOMI	1
20	GRAVURA – ALENCASTRO	1
21	OLEO SOBRE TELA – NÃO IDENTIFICADO AUTOR DA OBRA	1

<b>22</b>	OLEO SOBRE TELA – NÃO IDENTIFICADO AUTOR DA OBRA	1
<b>23</b>	OLEO SOBRE TELA – CARCERES	1
<b>24</b>	OLEO SOBRE TELA – CARCERES	1

Nada mais para ser arrecadado, em relação a bem imóvel, no momento, encerra-se o presente auto, que vai assinado pelo Administrador Judicial.

*(assinatura digital)*

**ORIVAL SALGADO** – Administrador Judicial